

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT 1 - 1010x500x100mm**

### **Einzel-Waschtisch 1010x500x100mm, ein Becken mittig**

Serie: Hasenkopf Designlinie 1

Art.-Nr: 200\_01\_001

Maße LxBxH (mm): 1010x500x100

(Sondermaße auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Unterkonstruktion: Spanplatte weiß

Beckenposition: mittig

Gewicht inkl. Becken: 28 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

(Sonderbohrung auf Anfrage)

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 1**

### **Aufsatzbecken eckig - AXQ-37-37**

Bezeichnung: AXQ-37-37

Art.-Nr: 200\_01\_051

Außenform: eckig

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 374x374x110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und

ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Aufsatzbecken rund - AXK-E-37**

Bezeichnung: AXK-E-37

Art.-Nr: 200\_01\_052

Außenform: rund

Beckenaußenmaß DxH (mm): 374 x 110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

## **Aufsatzbecken oval - AXO-E-43-32**

Bezeichnung: AXO-E-43-32

Art.-Nr: 200\_01\_053

Außenform: oval

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 432 x 322 x 110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Aufsatzbecken rund mit Schürze - AXR-S-36**

Bezeichnung: AXR-S-36

Art.-Nr: 200\_01\_054

Außenform: rund mit Schürze

Beckenaußenmaß DxH/Beckentiefe (mm): 368 x 60/125

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

## **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage von Waschbecken u. Platte

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

- Ablaufgarnitur 1 1/4"

- Siphon oder Designsiphon

- Armatur

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT 1 - 1210x500x100mm links**

### **Einzel-Waschtisch 1210x500x100mm, ein Becken links**

Serie: Hasenkopf Designlinie 1

Art.-Nr: 200\_01\_002

Maße LxBxH (mm): 1210x500x100

(Sondermaße auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Unterkonstruktion: Spanplatte weiß

Beckenposition: links

Gewicht inkl. Becken: 32 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

(Sonderbohrung auf Anfrage)

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 1**

### **Aufsatzbecken eckig - AXQ-37-37**

Bezeichnung: AXQ-37-37

Art.-Nr: 200\_01\_051

Außenform: eckig

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 374x374x110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und

ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Aufsatzbecken rund - AXK-E-37**

Bezeichnung: AXK-E-37

Art.-Nr: 200\_01\_052

Außenform: rund

Beckenaußenmaß DxH (mm): 374 x 110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

## **Aufsatzbecken oval - AXO-E-43-32**

Bezeichnung: AXO-E-43-32

Art.-Nr: 200\_01\_053

Außenform: oval

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 432 x 322 x 110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Aufsatzbecken rund mit Schürze - AXR-S-36**

Bezeichnung: AXR-S-36

Art.-Nr: 200\_01\_054

Außenform: rund mit Schürze

Beckenaußenmaß DxH/Beckentiefe (mm): 368 x 60/125

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

## **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage von Waschbecken u. Platte

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

- Ablaufgarnitur 1 1/4"

- Siphon oder Designsiphon

- Armatur

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT 1 - 1210x500x100mm rechts Einzel-Waschtisch 1210x500x100mm, ein Becken rechts**

Serie: Hasenkopf Designlinie 1

Art.-Nr: 200\_01\_003

Maße LxBxH (mm): 1210x500x100

(Sondermaße auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Unterkonstruktion: Spanplatte weiß

Beckenposition: rechts

Gewicht inkl. Becken: 32 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

(Sonderbohrung auf Anfrage)

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 1**

### **Aufsatzbecken eckig - AXQ-37-37**

Bezeichnung: AXQ-37-37

Art.-Nr: 200\_01\_051

Außenform: eckig

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 374x374x110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und

ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Aufsatzbecken rund - AXK-E-37**

Bezeichnung: AXK-E-37

Art.-Nr: 200\_01\_052

Außenform: rund

Beckenaußenmaß DxH (mm): 374 x 110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

## **Aufsatzbecken oval - AXO-E-43-32**

Bezeichnung: AXO-E-43-32

Art.-Nr: 200\_01\_053

Außenform: oval

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 432 x 322 x 110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Aufsatzbecken rund mit Schürze - AXR-S-36**

Bezeichnung: AXR-S-36

Art.-Nr: 200\_01\_054

Außenform: rund mit Schürze

Beckenaußenmaß DxH/Beckentiefe (mm): 368 x 60/125

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und  
ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete: '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

## **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage von Waschbecken u. Platte

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

- Ablaufgarnitur 1 1/4"

- Siphon oder Designsiphon

- Armatur

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT 1 - 1410x500x100mm 2sym**

### **Doppel-Waschtisch 1410x500x100mm, zwei Becken symmetr.**

Serie: Hasenkopf Designlinie 1

Art.-Nr: 200\_01\_004

Maße LxBxH (mm): 1410x500x100

(Sondermaße auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Unterkonstruktion: Spanplatte weiß

Beckenposition: symmetrisch

Gewicht inkl. Becken: 34 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

(Sonderbohrung auf Anfrage)

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete : '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 1**

### **Aufsatzbecken eckig - AXQ-37-37**

Bezeichnung: AXQ-37-37

Art.-Nr: 200\_01\_051

Außenform: eckig

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 374x374x110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und

ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete: '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Aufsatzbecken rund - AXK-E-37**

Bezeichnung: AXK-E-37

Art.-Nr: 200\_01\_052

Außenform: rund

Beckenaußenmaß DxH (mm): 374 x 110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete: '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

## **Aufsatzbecken oval - AXO-E-43-32**

Bezeichnung: AXO-E-43-32

Art.-Nr: 200\_01\_053

Außenform: oval

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 432 x 322 x 110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete: '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Aufsatzbecken rund mit Schürze - AXR-S-36**

Bezeichnung: AXR-S-36

Art.-Nr: 200\_01\_054

Außenform: rund mit Schürze

Beckenaußenmaß DxH/Beckentiefe (mm): 368 x 60/125

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Corian® Ash Concrete: '.....'

Corian® Bisque (RAL 1013): '.....'

Hi-Macs® Sanremo: '.....'

Stück: '.....'

## **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage von Waschbecken u. Platte

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

- Ablaufgarnitur 1 1/4"

- Siphon oder Designsiphon

- Armatur

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## HASENKOPF WT 1 - Individuell

**Waschtisch** '.....' (genaue Beschreibung ergänzen)

Serie: Hasenkopf Designlinie 1

Art.-Nr: nicht vorhanden

Maße (mm):

L (500-3000 mm): '.....'

B (470-600 mm): '.....'

H (100-150 mm): '.....'

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Unterkonstruktion: Spanplatte weiß

Beckenposition (mm):

q: '.....'

c: '.....'

d: '.....'

(siehe Anfrageformular)

Gewicht inkl. Becken: nicht bekannt

Farbe Waschtisch: '.....'

Variante - Armaturbohrung:

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

Bohrungsposition:

v: '.....'

s: '.....'

t: '.....'

(siehe Anfrageformular)

Stück: '.....'

**Aufsatzbecken:** '.....' (Beckentyp eintragen)

Bezeichnung: '.....'

Art.-Nr: nicht vorhanden

Außenform: '.....'

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): '.....'

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farbe Becken: '.....'

Stück: '.....'

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Werksvormontage von Waschbecken u. Platte

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

- Ablaufgarnitur 1 1/4"

- Siphon oder Designsiphon

- Armatur

# HASENKOPF

ProduktHersteller:  
Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH  
(autorisierter Corian®-Verarbeiter)  
Stöcklstraße 1-2  
84561 Mehring  
T +49.(0)8677.9847-655  
[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)  
[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

---

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT2 - 800x500x300mm**

**Einzel-Waschtisch 800x500x300mm, ein Becken mittig**

**Serie: Hasenkopf Designlinie 2**

Maße LxBxH (mm): 800x500x300

(Sondermaße auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Beckenposition: mittig

eine grifflose Schublade, symmetrisch

Schublade mit Siphonausschnitt

Maße LxBxH (mm): 760x390x120

aus Massivholz, fingergezinkt

Gewicht inkl. Becken: 42 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

(Sonderbohrung auf Anfrage)

Farb-Ausführung Korpus:

Corian® Glacier white (RAL9016)

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten Schubladenfront:

Corian® Glacier White (RAL9016): '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_001

Hi-Macs® Steel Grey (RAL9006): '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_002

Eiche Echtholz furniert: '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_003

Nussbaum Echtholz furniert: '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_004

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 2**

### **Becken eckig - FXP-50-32**

Bezeichnung: FXP-50-32

Art.-Nr: 200\_02\_51

Beckenform: eckig

Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x100

Ablaufbohrung: d = 46 mm

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)

(Überlaufloch auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Ausführung Becken:

Miraklon® Edelweiss (RAL 9016) passend zu Glacier White

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Becken abgerundet - FXS5-50-32**

Bezeichnung: FXS5-50-32  
Art.-Nr: 200\_02\_52  
Beckenform: eckig  
Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x110  
Ablaufbohrung: d = 46 mm  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: mittig  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)  
(Überlaufloch auf Anfrage)  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen  
Farb-Ausführung Becken:  
Miraklon® Edelweiss (RAL 9016) passend zu Glacier White  
Stück: '.....'

## **Becken rund - FR-32**

Bezeichnung: FR-32  
Art.-Nr: 200\_02\_53  
Beckenform: rund  
Beckeninnenmaß DxH (mm): 328 x 125  
Ablaufbohrung: d = 46 mm  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: mittig  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)  
(Überlaufloch auf Anfrage)  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen  
Farb-Ausführung Becken:  
Corian® Glacier white (RAL 9016)  
Stück: '.....'

## **Becken oval - FO-42**

Bezeichnung: FO-42  
Art.-Nr: 200\_02\_54  
Beckenform: oval  
Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 408 x 298 x 115  
Ablaufbohrung: d = 46 mm  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: hinten  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)  
(Überlaufloch auf Anfrage)  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen  
Farb-Ausführung Becken:  
Corian® Glacier white (RAL 9016)  
Stück: '.....'

# HASENKOPF

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Werksvormontage von Korpus mit Becken und Schubladen  
(auf Palette verpackt)  
Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar  
(ohne Befestigungsmaterial)

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Siphon
- Armatur

## Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH  
(autorisierter Corian®-Verarbeiter)  
Stöcklstraße 1-2  
84561 Mehring  
T +49.(0)8677.9847-655  
[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)  
[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT2 - 1400x500x300mm links**

**Einzel-Waschtisch 1400x500x300mm, ein Becken links**

**Serie: Hasenkopf Designlinie 2**

Maße LxBxH (mm): 1400x500x300

(Sondermaße auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Beckenposition: links

zwei grifflose Schubladen, asymmetrisch

links: Schublade mit Siphonausschnitt

Maße LxBxH (mm): 760x390x120

rechts: Schublade

Maße LxBxH (mm): 572x390x120

aus Massivholz, fingergezinkt

Gewicht inkl. Becken: 72 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

(Sonderbohrung auf Anfrage)

Farb-Ausführung Korpus:

Corian® Glacier white (RAL9016)

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten Schubladenfront:

Corian® Glacier White (RAL9016): '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_011

Hi-Macs® Steel Grey (RAL9006): '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_012

Eiche Echtholz furniert: '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_013

Nussbaum Echtholz furniert: '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_014

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 2**

### **Becken eckig - FXP-50-32**

Bezeichnung: FXP-50-32

Art.-Nr: 200\_02\_51

Beckenform: eckig

Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x100

Ablaufbohrung: d = 46 mm

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)

(Überlaufloch auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Ausführung Becken:

Miraklon® Edelweiss (RAL 9016) passend zu Glacier White

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Becken abgerundet - FXS5-50-32**

Bezeichnung: FXS5-50-32  
Art.-Nr: 200\_02\_52  
Beckenform: eckig  
Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x110  
Ablaufbohrung: d = 46 mm  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: mittig  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)  
(Überlaufloch auf Anfrage)  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen  
Farb-Ausführung Becken:  
Miraklon® Edelweiss (RAL 9016) passend zu Glacier White  
Stück: '.....'

## **Becken rund - FR-32**

Bezeichnung: FR-32  
Art.-Nr: 200\_02\_53  
Beckenform: rund  
Beckeninnenmaß DxH (mm): 328 x 125  
Ablaufbohrung: d = 46 mm  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: mittig  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)  
(Überlaufloch auf Anfrage)  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen  
Farb-Ausführung Becken:  
Corian® Glacier white (RAL 9016)  
Stück: '.....'

## **Becken oval - FO-42**

Bezeichnung: FO-42  
Art.-Nr: 200\_02\_54  
Beckenform: oval  
Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 408 x 298 x 115  
Ablaufbohrung: d = 46 mm  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: hinten  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)  
(Überlaufloch auf Anfrage)  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen  
Farb-Ausführung Becken:  
Corian® Glacier white (RAL 9016)  
Stück: '.....'

# HASENKOPF

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Werksvormontage von Korpus mit Becken und Schubladen  
(auf Palette verpackt)  
Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar  
(ohne Befestigungsmaterial)

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Siphon
- Armatur

## Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH  
(autorisierter Corian®-Verarbeiter)  
Stöcklstraße 1-2  
84561 Mehring  
T +49.(0)8677.9847-655  
[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)  
[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT2 - 1400x500x300mm rechts Einzel-Waschtisch 1400x500x300mm, ein Becken rechts**

### **Serie: Hasenkopf Designlinie 2**

Maße LxBxH (mm): 1400x500x300

(Sondermaße auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Beckenposition: rechts

zwei grifflose Schubladen, asymmetrisch

rechts: Schublade mit Siphonausschnitt

Maße LxBxH (mm): 760x390x120

links: Schublade

Maße LxBxH (mm): 572x390x120

aus Massivholz, fingergezinkt

Gewicht inkl. Becken: 72 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

(Sonderbohrung auf Anfrage)

Farb-Ausführung Korpus:

Corian® Glacier white (RAL9016)

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten Schubladenfront:

Corian® Glacier White (RAL9016): '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_021

Hi-Macs® Steel Grey (RAL9006): '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_022

Eiche Echtholz furniert: '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_023

Nussbaum Echtholz furniert: '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_024

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 2**

### **Becken eckig - FXP-50-32**

Bezeichnung: FXP-50-32

Art.-Nr: 200\_02\_51

Beckenform: eckig

Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x100

Ablaufbohrung: d = 46 mm

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)

(Überlaufloch auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Ausführung Becken:

Miraklon® Edelweiss (RAL 9016) passend zu Glacier White

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Becken abgerundet - FXS5-50-32**

Bezeichnung: FXS5-50-32  
Art.-Nr: 200\_02\_52  
Beckenform: eckig  
Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x110  
Ablaufbohrung: d = 46 mm  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: mittig  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)  
(Überlaufloch auf Anfrage)  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen  
Farb-Ausführung Becken:  
Miraklon® Edelweiss (RAL 9016) passend zu Glacier White  
Stück: '.....'

## **Becken rund - FR-32**

Bezeichnung: FR-32  
Art.-Nr: 200\_02\_53  
Beckenform: rund  
Beckeninnenmaß DxH (mm): 328 x 125  
Ablaufbohrung: d = 46 mm  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: mittig  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)  
(Überlaufloch auf Anfrage)  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen  
Farb-Ausführung Becken:  
Corian® Glacier white (RAL 9016)  
Stück: '.....'

## **Becken oval - FO-42**

Bezeichnung: FO-42  
Art.-Nr: 200\_02\_54  
Beckenform: oval  
Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 408 x 298 x 115  
Ablaufbohrung: d = 46 mm  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: hinten  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)  
(Überlaufloch auf Anfrage)  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen  
Farb-Ausführung Becken:  
Corian® Glacier white (RAL 9016)  
Stück: '.....'

# HASENKOPF

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Werksvormontage von Korpus mit Becken und Schubladen  
(auf Palette verpackt)  
Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar  
(ohne Befestigungsmaterial)

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Siphon
- Armatur

## Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH  
(autorisierter Corian®-Verarbeiter)  
Stöcklstraße 1-2  
84561 Mehring  
T +49.(0)8677.9847-655  
[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)  
[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT2 - 1588x500x300mm sym**

**Doppel-Waschtisch 1588x500x300mm, zwei Becken sym.**

**Serie: Hasenkopf Designlinie 2**

Maße LxBxH (mm): 1588x500x300

(Sondermaße auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Beckenposition: symmetrisch

zwei grifflose Schubladen, symmetrisch

Schubladen mit Siphonausschnitt

Maße LxBxH (mm): 760x390x120

aus Massivholz, fingergezinkt

Gewicht inkl. Becken: 80 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

(Sonderbohrung auf Anfrage)

Farb-Ausführung Korpus:

Corian® Glacier white (RAL9016)

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten Schubladenfront:

Corian® Glacier White (RAL9016): '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_031

Hi-Macs® Steel Grey (RAL9006): '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_032

Eiche Echtholz furniert: '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_033

Nussbaum Echtholz furniert: '.....'

Art.-Nr: 200\_02\_034

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 2**

### **Becken eckig - FXP-50-32**

Bezeichnung: FXP-50-32

Art.-Nr: 200\_02\_51

Beckenform: eckig

Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x100

Ablaufbohrung: d = 46 mm

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)

(Überlaufloch auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Ausführung Becken:

Miraklon® Edelweiss (RAL 9016) passend zu Glacier White

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Becken abgerundet - FXS5-50-32**

Bezeichnung: FXS5-50-32  
Art.-Nr: 200\_02\_52  
Beckenform: eckig  
Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x110  
Ablaufbohrung: d = 46 mm  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: mittig  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)  
(Überlaufloch auf Anfrage)  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen  
Farb-Ausführung Becken:  
Miraklon® Edelweiss (RAL 9016) passend zu Glacier White  
Stück: '.....'

## **Becken rund - FR-32**

Bezeichnung: FR-32  
Art.-Nr: 200\_02\_53  
Beckenform: rund  
Beckeninnenmaß DxH (mm): 328 x 125  
Ablaufbohrung: d = 46 mm  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: mittig  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)  
(Überlaufloch auf Anfrage)  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen  
Farb-Ausführung Becken:  
Corian® Glacier white (RAL 9016)  
Stück: '.....'

## **Becken oval - FO-42**

Bezeichnung: FO-42  
Art.-Nr: 200\_02\_54  
Beckenform: oval  
Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 408 x 298 x 115  
Ablaufbohrung: d = 46 mm  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: hinten  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: mit Dauerablauf (bauseits)  
(Überlaufloch auf Anfrage)  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen  
Farb-Ausführung Becken:  
Corian® Glacier white (RAL 9016)  
Stück: '.....'

# HASENKOPF

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Werksvormontage von Korpus mit Becken und Schubladen  
(auf Palette verpackt)  
Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar  
(ohne Befestigungsmaterial)

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Siphon
- Armatur

## Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH  
(autorisierter Corian®-Verarbeiter)  
Stöcklstraße 1-2  
84561 Mehring  
T +49.(0)8677.9847-655  
[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)  
[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## HASENKOPF WT2 - Individuell

**Waschtisch** '.....' (genaue Beschreibung ergänzen)

### Serie: Hasenkopf Designlinie 2

Art.-Nr: nicht vorhanden

Maße (mm):

L: '.....'

B: '.....'

H: '.....'

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Beckenposition:

q: '.....'

c: '.....'

d: '.....'

(siehe Anfrageformular)

grifflose Schubladen

Schubladen mit Siphonausschnitt

Maße LxBxH (mm): '.....'

aus Massivholz, fingergezinkt

Gewicht inkl. Becken: nicht bekannt

Variante - Armaturbohrung:

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

Bohrungsposition:

v: '.....'

s: '.....'

t: '.....'

(siehe Anfrageformular)

Farb-Ausführung Korpus: '.....'

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten Schubladenfront: '.....'

Stück: '.....'

## Becken '.....' (Unterbau- oder Aufsatzbeckentyp eintragen)

Bezeichnung: '.....'

Art.-Nr: nicht vorhanden

Beckenform: '.....'

Beckeninnenmaß LxBxH (mm): '.....'

Ablaufbohrung: d = 46 mm

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufsicherung:

ohne: '.....'

mit Überlaufschlitz: '.....'

für Clousystem (bauseits): '.....'

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farbe Becken: '.....'

Stück: '.....'

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Werksvormontage von Korpus mit Becken und Schubladen

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

# HASENKOPF

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Siphon
- Armatur

## Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

---

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT 3 - 500x250x100mm Aufsatzbecken**

### **Gäste-Waschtisch 500x250x100mm, ein Aufsatzbecken links**

Serie: Hasenkopf Designlinie 3

Art.-Nr: 200\_03\_001

Maße LxBxH (mm): 500x250x100+100

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Beckenposition: links

Gewicht inkl. Becken: 6,7 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl: '.....'

(weitere Farben auf Anfrage)

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 3**

### **Aufsatzbecken oval - AXO-E-32-23**

Bezeichnung: AXO-E-32-23

Art.-Nr: 200\_03\_051

Außenform: oval

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 324x234x100

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten Becken:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl : '.....'

Stück: '.....'

## **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage des Waschtisches

(auf Palette verpackt)

Bohrungen an der Rückseite für Wandmontage

(ohne Befestigungsmaterial)

inkl. farbgleichem Ablaufdeckel für Dauerablauf

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

- Ablaufgarnitur 1 1/4"

- Siphon oder Designsiphon

- Armatur

# HASENKOPF

Produkthersteller:  
Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH  
(autorisierter Corian®-Verarbeiter)  
Stöcklstraße 1-2  
84561 Mehring  
T +49.(0)8677.9847-655  
[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)  
[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT 3 - 500x250x100mm Einbaubecken**

### **Gäste-Waschtisch 500x250x100mm, ein Einbaubecken links**

Serie: Hasenkopf Designlinie 3

Art.-Nr: 200\_03\_002

Maße LxBxH (mm): 500x250x100

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Beckenposition: links

Gewicht inkl. Becken: 5,4 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl: '.....'

(weitere Farben auf Anfrage)

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 3**

### **Becken oval - FXO-35-20**

Bezeichnung: FXO-35-20

Art.-Nr: 200\_03\_054

Beckenform: oval

Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 350x200x80

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Stück: '.....'

## **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage

(auf Palette verpackt)

Bohrungen an der Rückseite für Wandmontage

(ohne Befestigungsmaterial)

inkl. farbgleichem Ablaufdeckel für Dauerablauf

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

- Ablaufgarnitur 1 1/4"

- Siphon oder Designsiphon

- Armatur

# HASENKOPF

ProduktHersteller:  
Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH  
(autorisierter Corian®-Verarbeiter)  
Stöcklstraße 1-2  
84561 Mehring  
T +49.(0)8677.9847-655  
[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)  
[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT 3 - 1000x450x120mm Aufsatzbecken Einzel-Waschtisch 1000x450x120mm, ein Aufsatzbecken**

Serie: Hasenkopf Designlinie 3

Art.-Nr: 200\_03\_003

Maße LxBxH (mm): 1000x450x120+110

(Sonderlänge auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Front geschwungen

Beckenposition: mittig

zwei grifflose Schubladen, symmetrisch

Maße LxBxH (mm): 277x340x80

aus Massivholz Eiche, gedübelt

Boden mit dunkelgrauer Softtouch Lackierung

Gewicht inkl. Becken: 25,7 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

Variante - Steckdose:

mit einer EU-Steckdose, rechts verdeckt: '.....'

mit einer CH-Steckdose, rechts verdeckt: '.....'

Farb-Varianten Korpus:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl: '.....'

(weitere Farben auf Anfrage)

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 3**

### **Aufsatzbecken oval - AXO-E-47-34**

Bezeichnung: AXO-E-47-34

Art.-Nr: 200\_03\_052

Außenform: oval

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 474x344x110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und  
ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten Becken:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl : '.....'

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Aufsatzbecken rund - AXK-E-37**

Bezeichnung: AXK-E-37

Art.-Nr: 200\_03\_053

Außenform: rund

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 374x374x110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten Becken:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl : '.....'

Stück: '.....'

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Werksvormontage von Korpus mit Becken und Schubladen

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

inkl. farbgleichem Ablaufdeckel für Dauerablauf

## OPTIONAL ERHÄLTlich

Lichtpaket für WT3

integrierte Schubladenbeleuchtung

mit warmweißen Licht, inkl. Trafo, Anschluss 230V

Stück: '.....'

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

- Ablaufgarnitur 1 1/4"

- Siphon oder Designsiphon

- Armatur

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT 3 - 1000x450x120mm Einbaubecken Einzel-Waschtisch 1000x450x120mm, ein Einbaubecken**

Serie: Hasenkopf Designlinie 3

Art.-Nr: 200\_03\_004

Maße LxBxH (mm): 1000x450x120

(Sonderlänge auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Unterkonstruktion: Spanplatte weiß

Front geschwungen

Beckenposition: mittig

Gewicht inkl. Becken: 23,7 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

Variante - Steckdose:

mit einer EU-Steckdose, Unterseite rechts: '.....'

mit einer CH-Steckdose, Unterseite rechts: '.....'

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl: '.....'

(weitere Farben auf Anfrage)

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 3**

### **Becken oval - FXO-60-32**

Bezeichnung: FXO-60-32

Art.-Nr: 200\_03\_056

Außenform: oval

Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 600x320x80

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Becken organisch - FXN-50-32**

Bezeichnung: FXN-50-32

Art.-Nr: 200\_03\_057

Außenform: organisch

Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x80

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und  
ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Stück: '.....'

## **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage des Waschtisches

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

inkl. farbgleichem Ablaufdeckel für Dauerablauf

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

- Ablaufgarnitur 1 1/4"

- Siphon oder Designsiphon

- Armatur

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT 3 - 1600x450x120mm Aufsatzbecken**

### **Doppel-Waschtisch 1600x450x120mm, zwei Aufsatzbecken**

Serie: Hasenkopf Designlinie 3

Art.-Nr: 200\_03\_005

Maße LxBxH (mm): 1600x450x120+110

(Sonderlänge auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Front geschwungen

Beckenposition: symmetrisch

zwei grifflose Schubladen mit Siphonausschnitt, symmetrisch

Maße LxBxH (mm): 614x340x80

aus Massivholz Eiche, gedübelt

Boden mit dunkelgrauer Softtouch Lackierung

Gewicht inkl. Becken: 43,6 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

Variante - Steckdose:

mit zwei EU-Steckdosen, links und rechts verdeckt: '.....'

mit zwei CH-Steckdosen, links und rechts verdeckt: '.....'

Farb-Varianten Korpus:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl: '.....'

(weitere Farben auf Anfrage)

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 3**

### **Aufsatzbecken oval - AXO-E-47-34**

Bezeichnung: AXO-E-47-34

Art.-Nr: 200\_03\_052

Außenform: oval

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 474x344x110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten Becken:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl : '.....'

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Aufsatzbecken rund - AXK-E-37**

Bezeichnung: AXK-E-37

Art.-Nr: 200\_03\_053

Außenform: rund

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 374x374x110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Varianten Becken:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl : '.....'

Stück: '.....'

## **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage von Korpus mit Becken und Schubladen

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

inkl. farbgleichem Ablaufdeckel für Dauerablauf

## **OPTIONAL ERHÄLTlich**

Lichtpaket für WT3

integrierte Schubladenbeleuchtung

mit warmweißen Licht, inkl. Trafo, Anschluss 230V

Stück: '.....'

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

- Ablaufgarnitur 1 1/4"

- Siphon oder Designsiphon

- Armatur

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT 3 - 1600x450x120mm Einbaubecken Doppel-Waschtisch 1600x450x120mm, zwei Einbaubecken**

Serie: Hasenkopf Designlinie 3

Art.-Nr: 200\_03\_006

Maße LxBxH (mm): 1600x450x120

(Sonderlänge auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Unterkonstruktion: Spanplatte weiß

Front geschwungen

Beckenposition: symmetrisch

Gewicht inkl. Becken: 43,6 kg

Variante - Armaturbohrung:

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

Variante - Steckdose:

mit zwei EU-Steckdosen, Unterseite mittig: '.....'

mit zwei CH-Steckdosen, Unterseite mittig: '.....'

Farb-Varianten:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl: '.....'

(weitere Farben auf Anfrage)

Stück: '.....'

## **WASCHBECKEN-VARIANTEN - WT 3**

### **Becken oval - FXO-50-32**

Bezeichnung: FXO-50-32

Art.-Nr: 200\_03\_055

Außenform: oval

Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x80

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Becken organisch - FXN-50-32**

Bezeichnung: FXN-50-32

Art.-Nr: 200\_03\_057

Außenform: organisch

Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x80

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Stück: '.....'

## **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage des Waschtisches

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

inkl. farbgleichem Ablaufdeckel für Dauerablauf

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

- Ablaufgarnitur 1 1/4"

- Siphon oder Designsiphon

- Armatur

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT 3 - Individuell mit Aufsatzbecken**

**Waschtisch** '.....' (genaue Beschreibung ergänzen)

Serie: Hasenkopf Designlinie 3

Art.-Nr: nicht vorhanden

Maße (mm):

L (je Becken min. 800mm): '.....'

B: 450

H: 120+110

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Front geschwungen

Beckenposition:

q: '.....'

c: '.....'

d: '.....'

(siehe Anfrageformular)

grifflose Schubladen mit Siphonausschnitt: '.....'

Schubladen Frontlänge LxBxH (mm) 500-1200x340x80: '.....'

aus Massivholz Eiche, gedübelt

Boden mit dunkelgrauer Softtouch Lackierung

Gewicht inkl. Becken: nicht bekannt

Variante - Armaturbohrung:

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

Bohrungsposition:

v: '.....'

s: '.....'

t: '.....'

(siehe Anfrageformular)

Variante - Steckdose:

mit EU-Steckdosen, verdeckt: '.....'

mit CH-Steckdosen, verdeckt: '.....'

Farb-Ausführung Korpus: '.....'

Stück: '.....'

## **Aufsatzbecken oval - AXO-E-47-34**

Bezeichnung: AXO-E-47-34

Art.-Nr: 200\_03\_052

Außenform: oval

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 474x344x110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und

ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Ausführung Becken: '.....'

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Aufsatzbecken rund - AXK-E-37**

Bezeichnung: AXK-E-37

Art.-Nr: 200\_03\_053

Außenform: rund

Beckenaußenmaß LxBxH (mm): 374x374x110

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Farb-Ausführung Becken: '.....'

Stück: '.....'

## **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage von Korpus mit Becken und Schubladen

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

inkl. farbgleichem Ablaufdeckel für Dauerablauf

## **OPTIONAL ERHÄLTlich**

Lichtpaket für WT3

integrierte Schubladenbeleuchtung

mit warmweißen Licht, inkl. Trafo, Anschluss 230V

Stück: '.....'

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

- Ablaufgarnitur 1 1/4"

- Siphon oder Designsiphon

- Armatur

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF WT 3 - Individuell mit Einbaubecken**

**Waschtisch #** (genaue Beschreibung ergänzen)

Serie: Hasenkopf Designlinie 3

Art.-Nr: nicht vorhanden

Maße (mm):

L (je Becken min. 800mm): '.....'

B: 450

H: 120+110

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Vorderkante geschwungen

Beckenposition:

q: '.....'

c: '.....'

d: '.....'

(siehe Anfrageformular)

Gewicht inkl. Becken: nicht bekannt

Variante - Armaturbohrung:

ohne Bohrung (Wandarmatur): '.....'

mit d=35 mm Bohrung (Standarmatur): '.....'

Bohrungsposition:

v: '.....'

s: '.....'

t: '.....'

(siehe Anfrageformular)

Variante - Steckdose:

mit EU-Steckdosen, Unterseite: '.....'

mit CH-Steckdosen, Unterseite: '.....'

Farb-Ausführung: '.....'

Stück: '.....'

## **Becken oval - FXO-50-32**

Bezeichnung: FXO-50-32

Art.-Nr: 200\_03\_055

Außenform: oval

Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x80

Ablaufloch (d mm): 46

(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)

Ablaufposition: mittig

Überlaufloch: ohne

Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und ist bauseits zu berücksichtigen

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

hygienisch porenlose Oberfläche

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Stück: '.....'

# HASENKOPF

## **Becken oval - FXO-60-32**

Bezeichnung: FXO-60-32  
Art.-Nr: 200\_03\_056  
Außenform: oval  
Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 600x320x80  
Ablaufloch (d mm): 46  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: mittig  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und  
ist bauseits zu berücksichtigen  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Stück: '.....'

## **Becken organisch - FXN-50-32**

Bezeichnung: FXN-50-32  
Art.-Nr: 200\_03\_057  
Außenform: organisch  
Beckeninnenmaß LxBxH (mm): 500x320x80  
Ablaufloch (d mm): 46  
(passend für 1 1/4" Ablaufgarnituren)  
Ablaufposition: mittig  
Überlaufloch: ohne  
Überlaufsicherung: nur mit Dauerablauf möglich und  
ist bauseits zu berücksichtigen  
Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm  
hygienisch porenlose Oberfläche  
Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Stück: '.....'

## **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage des Waschtisches  
(auf Palette verpackt)  
Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar  
(ohne Befestigungsmaterial)  
inkl. farbgleichem Ablaufdeckel für Dauerablauf

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Siphon oder Designsiphon
- Armatur

## **ProduktHersteller:**

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH  
(autorisierter Corian®-Verarbeiter)  
Stöcklstraße 1-2  
84561 Mehring  
T +49.(0)8677.9847-655  
[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)  
[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF MO 3 - Hochschrank 400x311x1300**

### **Hochschrank 400x311x1300 mm**

Serie: Hasenkopf Designlinie 3

Art.-Nr: 200\_03\_101

Maße LxBxH (mm): 400x311x1300

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Türanschlag links/rechts: '.....'

zwei lose Einlegeböden, Eiche Echtholz

Rückwand, Eiche Echtholz

Innen zwei Steckdosen, in Nische eine Steckdose

Anschluss 230 V

Variante - Steckdose:

mit EU-Steckdose: '.....'

mit CH-Steckdose: '.....'

Gewicht: 45,3 kg

Farb-Varianten Korpus:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl: '.....'

(weitere Farben auf Anfrage)

Stück: '.....'

### **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage des Hochschrankes

(auf Palette verpackt)

Montage mit vormontierten Schrankaufhänger und Schiene

(ohne Befestigungsmaterial)

### **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF MO 3 - Unterschrank 1000x426x180mm**

### **Unterschrank 1000x426x180mm**

Serie: Hasenkopf Designlinie 3

Art.-Nr: 200\_03\_201

Maße LxBxH (mm): 1000x426x180

(Sonderlänge auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

ein Schublade mit Grifffräsung

Maße LxBxH (mm): 744x370x120

aus Massivholz Eiche, gedübelt

Gewicht: 26,5 kg

Farb-Varianten Korpus:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl: '.....'

(weitere Farben auf Anfrage)

Stück: '.....'

### **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage von Korpus mit Schubladen

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

### **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF MO 3 - Unterschrank 1600x426x180mm**

### **Unterschrank 1600x426x180mm**

Serie: Hasenkopf Designlinie 3

Art.-Nr: 200\_03\_202

Maße LxBxH (mm): 1600x426x180

(Sonderlänge auf Anfrage)

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

zwei Schubladen mit Grifffräsung

Maße LxBxH (mm): 614x370x120

aus Massivholz Eiche, gedübelt

Gewicht: 41,4 kg

Farb-Varianten Korpus:

Corian® Glacier white (RAL 9016): '.....'

Hi-Macs® Pebble Pearl:

(weitere Farben auf Anfrage)

Stück: '.....'

### **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage von Korpus mit Schubladen

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

### **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)

# HASENKOPF

## **HASENKOPF MO 3 - Unterschrank Individuell**

**Unterschrank** '.....' (genaue Beschreibung ergänzen)

Serie: Hasenkopf Designlinie 3

Art.-Nr: nicht vorhanden

Maße (mm):

L: '.....'

B: 426

H: 180

Material: acrylgebundener Mineralwerkstoff 12 mm

Oberflächenfinish: seidenmatt geschliffen

Schubladen mit Griffprägung: '.....'

Schubladen Frontlänge LxBxH (mm) 500-1200x370x120: #

aus Massivholz Eiche, gedübelt

Gewicht: nicht bekannt

Farb-Ausführung Korpus: '.....'

Stück: '.....'

### **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

Werksvormontage von Korpus mit Schubladen

(auf Palette verpackt)

Montagekonsolen aus Stahl, Höhe justierbar

(ohne Befestigungsmaterial)

### **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben usw.)

Produkthersteller:

Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH

(autorisierter Corian®-Verarbeiter)

Stöcklstraße 1-2

84561 Mehring

T +49.(0)8677.9847-655

[bad@hasenkopf.de](mailto:bad@hasenkopf.de)

[www.hasenkopf.de/waschtische](http://www.hasenkopf.de/waschtische)