

# HASENKOPF

DUSCHSYSTEM  
NACH MASS



# INHALT

DUSCHSYSTEM NACH MASS	4
DUSCH-WASCHTISCH-KOMBI	6
DUSCH-ZUBEHÖR-SORTIMENT	12
AUSFÜHRUNG	17
INDIVIDUELLE DUSCHE + ZUSATZBEARBEITUNGEN	18
INDIVIDUELLE DUSCHE + EINBAUHÖHEN	20
DIMENSION + ABLAUF	21
MIRAKLON® DUSCHWANNEN	22
FARBEN	24
MONTAGE	28

# HASENKOPF

Seit 1964 steht Hasenkopf für Handwerk, Innovation und Exzellenz. Heute zeichnen wir uns als Experte in der Verarbeitung von Mineralwerkstoffen und zuverlässiger Zulieferer für unsere Partner aus. Mit einer Vielzahl an Produktionstechniken verwirklichen wir herausragende Projekte aus Premiumwerkstoffen. Span-, Verformungs- und Gießverfahren geben uns die Möglichkeit individuelle Designs für den Sanitär-, Wohn- oder Medizinbereich, Fassaden sowie In- und Outdoor-Projekte zu realisieren. Unsere Partner vertrauen auf unsere langjährige Erfahrung und unseren Fokus auf handwerkliche Perfektion. Durch unseren hohen Anspruch an Qualität entstehen Unikate in Einzel- und Serienfertigung. Als regionaler Zulieferspezialist bieten wir unseren Kunden bei jedem Projekt einen umfangreichen Service während der Planung und Realisierung.


Mit Leidenschaft für funktionales Design entwickeln wir zudem elegante Möbelkollektionen, die sich ästhetisch in jedes Bad einfügen. Unsere beliebten Designs können stilvoll und unkompliziert durch eine große Auswahl anderer Mineralwerkstoffelemente ergänzt werden. Mit unseren Badkomponenten mit festen Größen oder Sonderanfertigungen nach Maß werden wir jedem Traum vom Bad gerecht. Wir machen Einfaches einzigartig und Einzigartiges einfach.

Simply Special

# DUSCHSYSTEM NACH MASS

**E**in Ort des Wohlbefindens, der Ruhe, der Auszeit – die Ansprüche an ein Bad sind so vielfältig wie die Nutzer selbst. Darum ist es umso wichtiger, flexibel auf jede Kundenvorstellung reagieren zu können. Mit unserem Duschsystem nach Maß können wir Dimensionen, Form, Farbe oder Sonderbearbeitungen individuell auf jeden Auftrag abstimmen.

Mineralwerkstoffe ermöglichen eine nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt gegenüber anderen Materialien und bieten viele verschiedene Vorteile in Einem.



RUTSCHHEMMEND (Klasse C)




WARME, SAMTIGE HAPTİK



FARBVIELFALT



PORENLOSE OBERFLÄCHE



REPARATURMÖGLICHKEITEN



LEICHT ZU REINIGEN

Erfahren Sie mehr





Einbauhöhe  
**Bodenbündig**

Ablauftyp  
**Rechteckiger Ablauf  
mit Mineralwerkstoffdeckel**

Zusatzbearbeitungen  
**Rückwand mit  
fugenloser Hohlkehle**

Farbe  
**Corian® Glacier White**

Dusch-Waschtisch-Kombi  
Clevere Komplettlösung für kleine Bäder  
Ansprechendes Design mit echten Holzoberflächen

Zusatzbearbeitungen  
Beleuchtete Nische in der Rückwand und  
Echtholzoberfläche – Eiche geölt und ungebürstet

Farbe  
Corian® Glacier White



# DUSCH-WASCHTISCH-KOMBI

Die Dusch-Waschtisch-Kombi, kann sich durch freie Breiten- und Längenwahl der Raumgröße anpassen. Der Waschtisch, die Glaswand und die Leuchte passen sich dem Längenmaß an und bilden somit immer eine harmonische Einheit in höchster Verarbeitungsqualität aus unserer Manufaktur. Kurze Montagezeit der vorgefertigten Module durch unseren Hasenkopf-Service - alles aus einer Hand (exkl. Armaturen).

## DUSCHE



- optional mit Glastür erhältlich
- fugenlose Dusche aus Mineralwerkstoff
- fugenlose Innenecken mit Radius 5mm
- kein Silikon
- Dusche in Tiefe und Breite wählbar
- optional mit Nische, mit oder ohne Beleuchtung
- mit verdecktem Ablaufsystem und Deckel aus Mineralwerkstoff
- Duschattrennung mittels aufgesetzter ESG Glasscheibe mit Spiegel inkl. Glashaltestange
- optional mit Sitzelement

## WASCHTISCH UND UTENSILIENSCHRANK



- Waschtisch mit Rahmen und fugenlos eingearbeitetem Becken aus Mineralwerkstoff
- darunter ein oder zwei Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close-Funktion
- optional mit Doppelsteckdosen im Utensilienschrank und oberen Schubladen
- integrierter Utensilienschrank mit Push-to-open Tür und vier verstellbaren Glasfachböden
- Fronten und Wandveredelung aus Mineralwerkstoff mit Eiche oder Altholz (optional gebürstet) furniert
- alternativ in anderen Farben oder komplett in Weiß erhältlich
- optional mit Winkeltür

# DUSCH-WASCHTISCH-KOMBI

## INSTALLATIONSWAND UND BLENDEN



- Wandverkleidung mit Unterkonstruktion zur einfachen Installation
- optional mit Verkleidung zum Anpassen an Raumhöhe
- Revisionsblende mit Einhängebeschlägen





## LEUCHE AUS MINERALWERKSTOFF



- optimale Ausleuchtung des Waschplatzes durch perfekte Leuchtenplatzierung
- energiesparende LED-Leuchte mit Gehäuse aus schwarzem Mineralwerkstoff, beidseitig mit Echtholz furniert, analog Holzfronten Möbel
- Stahlseil Befestigung an der Decke und Fixierung an der Rückwand
- Leuchtenlänge wird an Waschtischlänge angepasst

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Technische Maße der Dusch-Waschtisch-Kombi mit Angaben in mm





Clevere Komplettlösung

Effizienter und schneller Einbau durch individuelle Vorfertigung. Flexibilität in der Gestaltung durch unterschiedliche Größen und eine breite Farbauswahl

Dusch-Waschtisch-Kombi

Bestehend aus bodenbündiger Dusche, einem Waschtisch mit integriertem Handtuchhalter und Spiegel

Farbe

Corian® Artista Mist





Zubehör-Sortiment

Fugenlos in die Fläche integrierter Haltegriff aus Mineralwerkstoff

Modulare Duschausstattung

Verfügbar in zwei Längen - 790mm und 1190mm

Nachrüstbar für bereits montierte Mineralwerkstoff-Duschen

Farbe

Corian® Glacier White

# DUSCH-ZUBEHÖR-SORTIMENT

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

Technische Daten des Haltegriffs in kurz und lang mit Angaben in mm.  
 Mit Stahlkern (Gewindestange) im Inneren zur Verstärkung.  
 Mit 150 kg getestet.





Gewindestange Ø10




Gewindestange Ø10

DUSCHGRIFFE 1190 x 790 x 52 mm



DUSCHGRIFFE 790 x 390 x 52 mm



# DUSCH-ZUBEHÖR-SORTIMENT

## FUSS-STÜTZE



- Ergonomisch verformt
- fugenlos in die Fläche eingearbeitet
- leichte Abschrägung, zum besseren Ablaufen des Wassers
- nachrüstbar für bereits montierte Duschen aus Mineralwerkstoff


## ANTI-RUTSCH FUNKTION



- Rutschhemmende Oberfläche aus Mineralwerkstoff durch spezielle Aufbereitung der Oberfläche
- Langanhaltender Effekt
- Deutliche Verbesserung der bereits bestehenden Rutschklasse C bei Mineralwerkstoff-Duschen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Technische Daten der Fußstütze mit Angaben in mm.





Einbauhöhe  
**Bodenbündig**


Ablauftyp  
**Rechteckiger Ablauf  
mit Mineralwerkstoffdeckel**

Zusatzbearbeitungen  
**Rückwand  
Beleuchtete Nische ohne Fach-  
boden  
Verkleidung Regendusche**


Farbe  
**Corian® Glacier White**

# AUSFÜHRUNG


Je nach Bedarf kann das Duschsystem nach Maß optimal durch eine Mineralwerkstoffaufkantung im Wandbereich erweitert werden. So kann, wenn gewünscht, an den Fliesenspiegel angeschlossen oder die komplette Wand verkleidet werden.



Duschwanne schließt unmittelbar an Fliesenspiegel an



Duschwanne mit fugenloser Mineralwerkstoffaufkantung als Übergang zum Fliesenspiegel  
(Höhe wählbar, ca. 30-80 mm  
Materialstärke 6 oder 12 mm)



Duschwanne mit Mineralwerkstoffrückwand als Wandverkleidung  
Fugenlose Innenkanten mit Radius  
Kein Silikon erforderlich!  
(Höhe frei wählbar  
Materialstärke 12 mm)

# ZUSATZBEARBEITUNGEN

## SITZELEMENT



- fugenlos in Boden und Wand integriert
- Innenecke mit Radius für leichte Reinigung
- Größe frei wählbar
- Sitzelement auch in kantiger Ausführung möglich

## NISCHE



- Innenecke mit Radius für leichte Reinigung
- fugenlos in Wand integriert
- Größe frei wählbar
- optional mit Fachboden



Zusatzbearbeitungen  
Rückwand  
Beleuchtete Nische mit Fachboden  
Sitzelement in kantiger Ausführung

Farbe  
HIMACS® Alpine White

# IHR WEG ZUR INDIVIDUELLEN DUSCHE


Entsprechend der persönlichen Vorstellungen und den Voraussetzungen des Bades wird das Duschsystem nach Maß Schritt für Schritt konzipiert. Zunächst wird millimetergenau über Länge, Breite und Einbauhöhe der Duschtasse entschieden. Anschließend werden der Ablauftyp und eventuelle Zusatzausführungen gewählt. So können beispielsweise Rückwände, Sitzbänke oder Nischen ergänzt werden. Es stehen rund 200 Mineralwerkstofffarben zur Verfügung, um genau den passenden Farbton zu finden. Zubehör wie Ablaufgarnitur oder Montagekit kann optional mitbestellt werden.

- 1 Einbauhöhe definieren
- 2 Dimensionen festlegen
- 3 Ablauftyp wählen
- 4 Zusatzbearbeitungen bestimmen
- 5 Farbe aussuchen
- 6 Montage vorbereiten

## EINBAUHÖHEN


### BODENBÜNDIGER EINBAU

Eine bodenbündige Dusche besticht durch ihren minimalistischen Charakter. Durch ihren stufenlosen Einbau zum Fliesenspiegel eignet sie sich vor allem für eine barrierefreie Planung. Bei dieser Einbauhöhe muss jedoch der Platzbedarf im Bodenaufbau beachtet werden.



### DUSCHFLÄCHENPODEST


Elegant setzt sich das Duschflächenpodest mit Stufe über dem Fliesenspiegel ab und betont den Duschbereich. Für diese Einbauhöhe muss der Platzbedarf für den Siphon bzw. den Ablaufkelch berücksichtigt werden.



Bei dieser Ausführung muss entweder der Bodenaufbau ausgespart, oder im Estrich eine Installationsbox integriert werden.


# DIMENSIONEN

Die Duschtasse kann flexibel in Länge und Breite konfiguriert werden. Auch Winkel- und Formabweichungen sind umsetzbar.




# ABLAUF

RECHTECKIGER ODER RUNDER ABLAUF MIT ABLAUFDECKEL AUS MINERALWERKSTOFF



Art. Nr. DW-ADCE

- Mineralwerkstoffdeckel
- flächenbündig integriert
- farbgleich zur Duschtasse
- 130 x 130 mm bzw. 148mm
- Ablaufgarnitur optional



Art. Nr. DW-ADCR

RUNDER ABLAUF MIT ABLAUFDECKEL IN CHROMOPTIK



Art. Nr. DW-AL

- runde Ausführung
- chromfarbener Deckel
- inklusive Ablaufgarnitur  
Geberit Uniflex D90

Die Ablaufposition kann unter Beachtung von Mindestabständen zum Rand frei gewählt werden. Auf Anfrage sind auch andere Ausführungen des Ablaufs möglich.

# MIRAKLON® DUSCHWANNEN

MIRAKLON® Duschwannen bieten wir in verschiedenen Grundmaßen und Ausführungen an – mit mittiger Ablaufposition, randseitiger Ablaufposition oder einem unauffälligen Wandablaufsystem. In drei Weißtönen erhältlich.

## MIRAKLON® DW-WA WANDABLAUF



- gegossene Miraklon® Duschwannen von Hasenkopf
- mit ca. 2% zum Ablauf hinführend
- leicht zu reinigende Innenecken des Ablaufbereichs durch Hohlkehlen
- standardmäßig passend für Ablaufgarnituren mit D: 90mm (Geberit Uniflex D90 wird optional mitgeliefert)
- für bodenbündigen Einbau mind. 63 mm Tiefe erforderlich
- Montagekit optional erhältlich

## MIRAKLON® DW-RA RANDABLAUF



- gegossene Miraklon® Duschwannen von Hasenkopf
- mit ca. 2% zum Ablauf hinführend
- leicht zu reinigende Innenecken des Ablaufbereichs durch Hohlkehlen
- standardmäßig passend für Ablaufgarnituren mit D: 90mm (Geberit Uniflex D90 wird optional mitgeliefert)
- für bodenbündigen Einbau mind. 63 mm Tiefe erforderlich
- Montagekit optional erhältlich

MIRAKLON® DW-MA MITTIGER ABLAUF



- gegossene Miraklon® Duschwannen von Hasenkopf
- mit ca. 2% zum Ablauf hinführend
- leicht zu reinigende Innenecken des Ablaufbereichs durch Hohlkehlen
- standardmäßig passend für Ablaufgarnituren mit D: 90mm (Geberit Uniflex D90 wird optional mitgeliefert)
- für bodenbündigen Einbau mind. 63 mm Tiefe erforderlich
- Montagekit optional erhältlich




- Farblich passend zu den Weißtönen der führenden Plattenhersteller:
- Miraklon® Edelweiss passend zu Corian® Glacier White
  - Miraklon® Modern White passend zu Corian® Designer White
  - Miraklon® Classic White passend zu HIMACS® Alpine White

# FARBEN

## UNSERE KLASSIKER

Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Verarbeitung von Mineralwerkstoffen sowie der Ausstattung unterschiedlichster Sanitärbereiche konnten wir unser Duschsystem nach Maß kontinuierlich verbessern. So haben sich aus dem vielfältigen

Farbspektrum der Mineralwerkstoffe 6 Farben herauskristallisiert, die sich besonders gut für eine Verarbeitung im Duschbereich eignen. Diese Klassiker sind für das Duschsystem nach Maß zu empfehlen.




## FARBVIELFALT

Darüber hinaus sind für das Duschsystem nach Maß viele weitere Mineralwerkstofffarben anwendbar. Wer ein farbliches Highlight, eine marmorierte Optik oder das besondere Etwas für seine Dusche nach Maß anstrebt, kann mithilfe unserer Farbkarte aus allen verfügbaren Farboptionen wählen. Bitte kontaktieren Sie uns vorab, um eventuelle Besonderheiten in der Verarbeitung zu besprechen.

Fußstütze, Haltegriff und abgerundete Sitzbank sind nicht in allen Farben möglich. Farben auf Anfrage.

Zum Farbfinder





Einbauhöhe  
Bodenbündig

Ablauftyp  
Rechteckiger Ablauf  
mit Mineralwerkstoffdeckel

Zusatzbearbeitungen  
Rückwand  
Verkleidung Regendusche  
Nischen  
Fugenlose Verbindung von Dusche und  
Badewanne

Farbe  
Corian® Carbon Concrete  
HIMACS® S305 Emerald



Einbauhöhe  
**Bodenbündig**

Ablauftyp  
**Rechteckiger Ablauf  
mit Mineralwerkstoffdeckel**

Zusatzbearbeitungen  
**Rückwand  
Sitzelement  
Fugenlose Verbindung von  
Dusche und Badewanne**

Farbe  
**HIMACS® Diamond White  
Corian® Carbon Aggregate**





Einbauhöhe  
Bodenbündig

Ablauftyp  
Rechteckiger Ablauf  
mit Mineralwerkstoffdeckel

Zusatzbearbeitungen  
Rückwand  
Nische mit Fachboden

Farbe  
Corian® Glacier White

# MONTAGE


## ZUBEHÖR

Zu jedem Duschsystem nach Maß bieten wir optional das passende Zubehör an.

- Ablaufgarnitur Geberit Uniflex D90
  - Standard
    - Platzbedarf unter der Dusche mind. 80 mm
    - Ablaufleistung 0,65 l/s
  - Geringe Höhe
    - Platzbedarf unter der Dusche mind. 60 mm
    - Ablaufleistung 0,5 l/s
- Montagekit
- Dauerelastischer Kleber
- Mineralwerkstoffkleber mit Schleifset
- optional Klebepistole für Mineralwerkstoffkleber

### Achtung:

Für Duschen nach Maß mit bodenbündigem Einbau muss der Boden immer ausgespart werden. Bitte beachten Sie dabei auch den Platzbedarf der Ablaufgarnitur unterhalb der Dusche.



## MONTAGEANLEITUNG


Um die Montage unseres Duschsystems nach Maß zu erleichtern, finden Sie in unserer Montageempfehlung eine schrittweise Erklärung des Einbaus. Bitte beachten Sie sämtliche Verarbeitungs-, Einbau- und Nutzungshinweise für eine vorschriftsmäßige Montage.

Wir senden Ihnen gerne unsere Montageempfehlung für Duschen zu. Bitte nehmen Sie Kontakt zu Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter auf.

## MONTAGESCHULUNG

Für unsere Partner und Kunden bieten wir Montageschulungen an, die die Techniken zur fachgerechten Installation unserer Duschsysteme vermitteln.

Erfahren Sie mehr





Einbauhöhe  
Bodenbündig

Ablauftyp  
Rechteckiger Ablauf  
mit Mineralwerkstoffdeckel

Zusatzbearbeitungen  
Rückwand  
Nische mit Fachboden

Farbe  
Corian® Glacier White

# ANFRAGE & KONTAKT

**T +49 8677 9847-655**  
**ANFRAGE@HASENKOPF.DE**

## **Herausgeber und Copyright**

HASENKOPF Industrie Manufaktur GmbH, Stöcklstraße 1-2, 84561 Mehring, Germany  
T +49 8677 9847-655 – [anfrage@hasenkopf.de](mailto:anfrage@hasenkopf.de) – [www.hasenkopf.de](http://www.hasenkopf.de)

## **Marken- und Warenzeichen**

Corian® und DuPont™ sind Marken oder Warenzeichen von DuPont.  
HIMACS® ist eine eingetragene Marke von LX Hausys Europe.  
Hasenkopf, das Hasenkopf-Logo, Miraklon® und Frescata® sind Marken  
oder Warenzeichen der Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH.

# INDIVIDUELL GESTALTEN

WWW.HASENKOPF.DE



## FARBFINDER

Eine Übersicht aller Farben finden Sie ganz einfach in unserem Farbfinder.



## KONFIGURATION

Form, Größe, Farbe und Position selbst gestalten.



## PDF-GENERATOR

Inspirationen und Referenzen individuell zu einem PDF zusammenstellen.



Simply Special

HASENKOPF Industrie Manufaktur GmbH, Stöcklstraße 1-2, 84561 Mehring, Germany  
T +49 8677 9847 - 655 – anfrage@hasenkopf.de – www.hasenkopf.de



Februar | 2025