



HASENKOPF

BADEWANNEN



INHALT

BADEWANNEN NACH MASS	5
MODELLE	8
ABLAUFDECKEL + AB- & ÜBERLAUFGARNITUREN	22
BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN	23
FARBEN	26
MONTAGEKIT	27
MONTAGE	28
FREISTEHENDE BADEWANNEN	29
MODELLE	32
ACCESSOIRES	50
AB- & ÜBERLAUFGARNITUREN INKL. ABLAUFDECKEL	51
INSTALLATIONSBOX	52
MONTAGE	53

HASENKOPF

Seit 1964 steht Hasenkopf für Handwerk, Innovation und Exzellenz. Heute zeichnen wir uns als Experte in der Verarbeitung von Mineralwerkstoffen und zuverlässiger Zulieferer für unsere Partner aus. Mit einer Vielzahl an Produktionstechniken verwirklichen wir herausragende Projekte aus Premiumwerkstoffen. Span-, Verformungs- und Gießverfahren geben uns die Möglichkeit, individuelle Designs für den Sanitär-, Wohn- oder Medizinbereich, Fassaden sowie In- und Outdoor-Projekte zu realisieren. Unsere Partner vertrauen auf unsere langjährige Erfahrung und unseren Fokus auf handwerkliche Perfektion. Durch unseren hohen Anspruch an Qualität entstehen Unikate in Einzel- und Serienfertigung. Als regionaler Zulieferspezialist bieten wir unseren Kunden bei jedem Projekt einen umfangreichen Service während der Planung und Realisierung.

Mit mehr als 55 Jahren Branchenerfahrung wissen wir, wie wichtig es ist, flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren zu können. Mit unseren Badewannen decken wir ein weitläufiges Produktportfolio in verschiedenen Größen, Formen und Farben ab. Neben gebogenen und gegossenen Wannenkörpern bieten wir auch eine Modellvielfalt an freistehenden Badewannen an. Ästhetisch ergänzen unsere Badewannen jedes Traumbad und ermöglichen mit ihrer samtig weichen Oberfläche Momente der Auszeit und Entspannung. Wir machen Einfaches einzigartig und Einzigartiges einfach.


Simply Special

BADEWANNEN NACH MASS

Die Badewannen nach Maß bieten unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Badeoase millimetergenau wahr werden zu lassen. Dabei kann aus drei Grundformen ein Modell ausgewählt oder auf Wunsch ein individueller Wannenkörper mit spezifischen Maßen designt werden – ganz nach den Vorstellungen des Kunden.

Bei den Badewannen nach Maß können nicht nur die Dimensionen von Deckplatte oder Schürze variabel angepasst werden. Neben Nischenrückwänden haben Kunden die Möglichkeit, ihre Badewanne durch einen Stufen- einstieg oder ein Ablagefach zu erweitern. Die Wannen können in drei Standardfarben oder einer Wunschfarbe bestellt werden. Für den Einbau der Badewanne nach Maß bieten wir bei Bedarf die passende Ablaufgarnitur oder ein Montageset an.

Mineralwerkstoffe ermöglichen eine nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt gegenüber anderen Materialien und bieten viele verschiedene Vorteile in einem.



RUTSCHHEMMEND
(Klasse C)




WARME, SAMTIGE HAPTİK



FARBVIELFALT



PORENLOSE OBERFLÄCHE



REPARATURMÖGLICHKEITEN



FUGENLOS &
LEICHT ZU REINIGEN

Erfahren Sie mehr





Materialien

Miraklon® Classic White

Wannentyp

BWP-180-70

Zusatzbearbeitungen

Deckplatte und Frontblende

Ablaufdeckel 120 x 85 mm

Materialien

Corian® Willow

Individueller Wannenkörper

Umlaufende Verblendung mit großem Radius

Fugenloser Übergang in Mineralwerkstoffboden

Waschplatz

Aufsatzbecken AXZ in Miraklon® Edelweiss

Konische Säulen in Corian® Glacier White




MODELLE

Bei einer Badewanne nach Maß kann aus drei Grundformen gewählt werden, die sich passend zur Raumgröße ästhetisch in jeden Wellnessbereich einfügen. Ob puristisch, tailliert oder soft – jede Grundform ist in drei verschiedenen Größen erhältlich.

BWP – PURISTISCHE FORM



BWT – TAILLIERTE FORM



BWS – SOFTE FORM



QUERSCHNITTE

Die Badewannenmodelle von Hasenkopf geben dem Nutzer durch ihre flach auslaufenden Stirnseiten maximalen Platz und Komfort beim Baden. Die taillierte und die softe Wannenserie enthalten zusätzlich jeweils ein Modell mit einer steil ansteigenden Stirnseite. Diese Badewannen eignen sich sowohl zum Baden als auch zum Duschen und bieten sich vor allem für den Einbau in kleineren Bädern an.



STANDARD-
BADEWANNE

BWP-160-70

BWT-170-70

BWS-160-65

BWP-180-70

BWT-185-75

BWS-180-75


BWP-200-75



DUSCH-
BADEWANNE

BWT-D-170-70

BWS-D-160-65



BWP – PURISTISCHE FORM




Die dargestellte Wanne zeigt den fugenlosen Einbau des BWP-Wannenkörpers in eine farbgleiche Mineralwerkstoffdeckplatte. Die Deckplatte ist kein Teil des Wannenkörpers und muss in einer Bestellung zusätzlich angefordert werden. Wanne und Deckplatte werden im Hasenkopf-Werk fugenlos miteinander verklebt.

HINWEISE

- BWP-Serie in den Miraklon®-Farben
Edelweiss, Modern White und Classic White erhältlich
- ausschließlich BWP-160-70 in allen
Corian®- und Himacs®-Farben erhältlich
- mit Bohrung für Überlauf bzw. Wanneneinlauf
- passend für Ablaufgarnitur Viega Multiplex;
Einbau einer bauseitigen Ablaufgarnitur möglich
- Montagekit optional

Technische Zeichnung





GRÖSSE	BWP-160-70	BWP-180-70	BWP-200-75
LÄNGE INNEN	1600 mm	1800 mm	2000 mm
BREITE INNEN	700 mm	700 mm	750 mm
TIEFE INNEN	442 mm	442 mm	442 mm
LÄNGE AUSSEN	1650 mm	1850 mm	2050 mm
BREITE AUSSEN	750 mm	750 mm	800 mm
TIEFE AUSSEN	483 mm	483 mm	483 mm
ABLAUF	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig
QUERSCHNITT			
FÜLLMENGE	279 l	345 l	419 l
LEERGEWICHT	63 kg	72 kg	82 kg
SONDERFARBEN	ja	nein	nein



Materialien
Miraklon® Edelweiss

Wannentyp
BWP-200-75

Zusatzbearbeitungen
Deckplatte und umlaufende Verblendung

Accessoires
Hocker in Corian® Glacier White



BWT – TAILLIERTE FORM




Die dargestellte Wanne zeigt den fugenlosen Einbau des BWT-Wannenkörpers in eine farbgleiche Mineralwerkstoffdeckplatte. Die Deckplatte ist kein Teil des Wannenkörpers und muss in einer Bestellung zusätzlich angefordert werden. Wanne und Deckplatte werden im Hasenkopf-Werk fugenlos miteinander verklebt.

HINWEISE

- BWT-Serie in den Miraklon®-Farben
Edelweiss, Modern White und Classic White erhältlich
- ausschließlich BWT-D-170-70 und BWT-170-70 in allen
Corian®- und Himacs®-Farben erhältlich
- mit Bohrung für Überlauf bzw. Wanneneinlauf
- passend für Ablaufgarnitur Viega Multiplex;
Einbau einer bauseitigen Ablaufgarnitur möglich
- Montagekit optional

Technische Zeichnung





GRÖSSE	BWT-D-170-70	BWT-170-70	BWT-185-75
LÄNGE INNEN	1700 mm	1700 mm	1850 mm
BREITE INNEN	700 mm	700 mm	750 mm
TIEFE INNEN	445 mm	445 mm	445 mm
LÄNGE AUSSEN	1750 mm	1750 mm	1900 mm
BREITE AUSSEN	750 mm	750 mm	800 mm
TIEFE AUSSEN	487 mm	487 mm	487 mm
ABLAUF	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig
QUERSCHNITT			
FÜLLMENGE	280 l	246 l	287 l
LEERGEWICHT	60 kg	60 kg	65 kg
SONDERFARBEN	ja	ja	nein





Materialien
Himacs® Aurora Bianco

Wannentyp
BWT-185-75

Zusatzbearbeitungen
Verkleidung in organischer Form
Stufeneinstieg

BWS – SOFTE FORM






Die dargestellte Wanne zeigt den fugenlosen Einbau des BWS-Wannenkörpers in eine farbgleiche Mineralwerkstoffdeckplatte. Die Deckplatte ist kein Teil des Wannenkörpers und muss in einer Bestellung zusätzlich angefordert werden. Wanne und Deckplatte werden im Hasenkopf-Werk fugenlos miteinander verklebt.

HINWEISE

- BWS-Serie in den Miraklon®-Farben
Edelweiss, Modern White und Classic White erhältlich
- ausschließlich BWS-D-160-65 und BWS-160-65 in allen
Corian®- und Himacs®-Farben erhältlich
- mit Bohrung für Überlauf bzw. Wanneneinlauf
- passend für Ablaufgarnitur Viega Multiplex;
Einbau einer bauseitigen Ablaufgarnitur möglich
- Montagekit optional

Technische Zeichnung





GRÖSSE	BWS-D-160-65	BWS-160-65	BWS-185-75
LÄNGE INNEN	1600 mm	1600 mm	1800 mm
BREITE INNEN	650 mm	650 mm	750 mm
TIEFE INNEN	445 mm	445 mm	445 mm
LÄNGE AUSSEN	1650 mm	1650 mm	1850 mm
BREITE AUSSEN	700 mm	700 mm	800 mm
TIEFE AUSSEN	487 mm	487 mm	487 mm
ABLAUF	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig	verdeckter Ablauf, Ablaufposition mittig
QUERSCHNITT			
FÜLLMENGE	256 l	210 l	271 l
LEERGEWICHT	57 kg	51 kg	61 kg
SONDERFARBEN	ja	ja	nein





Materialien
Corian® Elegant Gray

Wannentyp
BWS-160-65

Zusatzbearbeitungen
Nische und Waschtisch fugenlos mit Wanne verklebt
Aufsatzbecken AXK-E in Corian® Deep Nocturne

Materialien

Miraklon® Classic White

Wannentyp

BWT-170-70

Zusatzbearbeitungen

Wannenkörper fugenlos mit Deckplatte verklebt

Ablaufdeckel 120 x 85 mm




ABLAUFDECKEL

Für einen einheitlichen Look werden alle Badewannen nach Maß mit einem farblich passenden Ablaufdeckel aus Mineralwerkstoff geliefert. Wanne und Ablaufdeckel sind so aufeinander abgestimmt, dass sich der Ablaufdeckel bündig in den Wannengrund integriert. Für Badewannen in Sonderfarben kann ebenfalls ein farbgleicher Ablaufdeckel aus Mineralwerkstoff gefertigt oder alternativ ein runder Standard-Ablauf ohne Deckel angeboten werden.

DETAILS

- Größe bei Standardfarbe: 120 x 85 mm
- Größe bei Sonderfarbe: 75 x 75 mm
- passend für Ablaufgarnituren Viega Multiplex & Multiplex Trio
- kompatibel mit bauseitigen Ablaufgarnituren
- Ablaufbereich durch Innenradius leicht zu reinigen
- passgenauer Sitz durch konische Füße



AB- & ÜBERLAUFGARNITUREN

Zu den Badewannen werden standardmäßig die Ab- und Überlaufgarnituren Viega Multiplex und Viega Multiplex Trio angeboten. Diese werden im Hasenkopf-Werk eingepasst und können vor Ort installiert werden. Auch andere Ab- und Überlaufsysteme sind kompatibel für die bauseitige Montage.

VIEGA MULTIPLEX

- mit Ab- und Überlauffunktion
- inkl. chromfarbenem Ausstattungset M1
- optional mit Drehgriff aus Mineralwerkstoff
- Ablaufleistung ca. 0,92 l/s
- Platzbedarf unter der Wanne: mind. 115 mm
- Platzbedarf hinter der Wanne: mind. 55 mm

VIEGA MULTIPLEX TRIO

- mit Ab- und Überlauffunktion
- Wanneneinlass über die Überlaufbohrung
- inkl. chromfarbenem Ausstattungset MT5
- Ablaufleistung ca. 0,92 l/s
- Platzbedarf unter der Wanne: mind. 115 mm
- Platzbedarf hinter der Wanne: mind. 55 mm

BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

Neben dem Grundkörper kann jeder Kunde mit zusätzlichen Bearbeitungsmöglichkeiten seine individuelle Traumwanne nach Maß konfigurieren.

So können die Mineralwerkstoffwannen fugenlos in eine farbgleiche Deckplatte verbaut werden. Ergänzungen durch Nischenrückwände, Schürzen, Ablagefächer oder Stufen sind ebenfalls denkbar. Auch individuelle Vorgaben zur Wannengröße und -form lassen sich umsetzen.

DECKPLATTE



- farbgleiche Deckplatte aus Mineralwerkstoff
- fugenlose Verklebung von Wannenkörper und Deckplatte
- optional mit Bohrungen für bauseitige Armaturen
- Kantenbearbeitung mit Radien oder Fasen nach Kundenwunsch

NISCHENRÜCKWAND



- fugenlose Verklebung von Mineralwerkstoff-Aufkantung und Deckplatte
- optionale Ausführung der Innenkanten als 5 mm oder 9 mm Hohlkehle
- Kantenbearbeitung mit Radien oder Fasen nach Kundenwunsch
- lose zur bauseitigen Montage

SCHÜRZE GERADE



- fugenlose Verklebung von Mineralwerkstoff-Aufkantung und Deckplatte
- diverse Kantenhöhen oder Komplettverkleidung von Deckplatte bis Boden möglich
- Kantenbearbeitung mit Radien oder Fasen nach Kundenwunsch
- optionale Oberflächenbearbeitung mit Frescata®

SCHÜRZE GEBOGEN




- fugenlose Verklebung von Mineralwerkstoff-Aufkantung und Deckplatte
- diverse Kantenhöhen oder Komplettverkleidung von Deckplatte bis Boden möglich
- Erweiterung des Wannenkörpers zur freistehenden Badewanne
- Kantenbearbeitung mit Radien oder Fasen nach Kundenwunsch
- optionale Oberflächenbearbeitung mit Frescata®

ABLAGEFACH




- fugenlose Verklebung von Schürze und Ablagefach
- exakt nach Maßvorgabe
- optional mit LED-Beleuchtung, Fachboden / Revisionsklappe für Installations- oder Wartungsarbeiten / Unterkonstruktion
- Kantenbearbeitung mit Radien oder Fasen nach Kundenwunsch

STUFENEINSTIEG



- Erweiterung der Schürze zu fugenlos verklebtem Stufeneinstieg
- exakt nach Maß
- Kantenbearbeitung nach Kundenwunsch
- optional mit Unterkonstruktion

INDIVIDUELLER WANNENKÖRPER



- farbgleiche Mineralwerkstoffdeckplatte
- fugenlose Verklebung von Wannenkörper und Deckplatte auf Wunsch möglich
- optional mit Bohrungen für bauseitige Armaturen

Als Partner des Handwerks ist ein umfassender Service von der Beratung bis zum Versand unser oberstes Gebot. Deshalb stehen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne für alle Fragen zur Verfügung.

bad@hasenkopf.de


T +49 8677 9847-655

FARBEN

STANDARDFARBEN

Standardmäßig können alle Badewannen-Modelle nach Maß in drei Miraklon®-Farben bestellt werden:

Edelweiss, Classic White und Modern White.



Zu den Standardfarben werden folgende Plattenwerkstoffe für farbgleiche Zusatzbearbeitungen empfohlen:


Miraklon® Edelweiss – Corian® Glacier White

Miraklon® Classic White – Himacs® Alpine White

Miraklon® Modern White – Corian® Designer White

SONDERFARBEN

In Sonderfarben lassen sich die Wannenmodelle BWP-160-70, BWT-D-170-70, BWT-170-70, BWS-D-160-65 und BWS-160-65 sowie individuelle Wannenkörper fertigen. Über 200 Mineralwerkstofffarben können nach Rücksprache für die Fertigung einer Badewanne nach Maß angefragt werden. Darunter befinden sich 6 Klassiker-Farben, die wir für eine Badewanne nach Maß bedenkenlos empfehlen können:



MONTAGEKIT


Um die Montage einer Badewanne nach Maß zu vereinfachen, bieten wir optional ein Montagekit an. Damit haben unsere Kunden beim Einbau der Wanne verschiedene Vorteile.

VORTEILE

- Verstellbereich in der Höhe: 30 - 123 mm
- gleichmäßige Gewichtsverteilung
- akustische Entkopplung

INHALT

- wasserfeste Schalungsplatte mit 15 mm Stärke
- Stelzlager: Einstellbereich 30 bis 123 mm
- Wir bitten darum, bei der Bestellung die Einbauhöhe der Wanne anzugeben**
- Anti-Rutsch-Pads und Anti-Rutsch-Matte mit akustischer Entkopplung



MONTAGE

Zu jedem Badewannensystem nach Maß wird das passende Zubehör angeboten, um die Installation und Montage zu erleichtern.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Montagekit
- Mineralwerkstoffkleber und Schleifset
- Klebepistole für Mineralwerkstoffkleber
- Ab- und Überlaufgarnitur sowie Ausstattungset

ACHTUNG

Der Platzbedarf der Ablaufgarnitur unterhalb der Badewanne muss zwingend beachtet werden. Gegebenenfalls muss der Boden ausgespart werden.

MONTAGEEMPFEHLUNG

Um die Montage der Badewannen nach Maß zu erleichtern, erklärt eine Montageempfehlung den schrittweisen Einbau. Sämtliche Verarbeitungs-, Einbau- und Nutzungshinweise müssen für eine vorschriftsgemäße Montage beachtet werden.

Die Montageempfehlung für Badewannen ist auf Anfrage erhältlich. Ein zuständiger Außendienstmitarbeiter kann jederzeit kontaktiert werden.


MONTAGESCHULUNG

Für Partner und Kunden werden Montageschulungen angeboten, die die Techniken zur fachgerechten Installation der Wannensysteme vermitteln.

Zur Terminanfrage



Außendienstmitarbeiter




FREISTEHENDE BADEWANNEN


2022 wurde das Produktportfolio von Hasenkopf durch vier freistehende Badewannen ergänzt. Der Kunde kann dadurch aus einer noch größeren Palette an Wannenformen wählen und sich mit einem freistehenden Modell den Traum einer persönlichen Wellness-Oase ermöglichen.

Bei Bedarf bietet Hasenkopf das entsprechende Zubehör wie Ablaufgarnituren, eine Installationsbox oder passende Accessoires zu den freistehenden Badewannen an.

Die freistehenden Badewannen von Hasenkopf schlagen problemlos die Brücke zwischen modernem, funktionalem Design und nostalgischem Charme. Als Designhighlight überzeugen sie zusätzlich mit einer Reihe von Produktvorteilen.



LEICHT ZU WARTEN




KOMBINIERBAR
MIT JEDEM BAD




FARBVIELFALT



FUGENLOS &
LEICHT ZU REINIGEN



STELLPLATZ FREI WÄHLBAR



LUXURIÖSE BADEMOMENTE

Erfahren Sie mehr





Farbe
Brilliant Black

Wannentyp & Ansicht
BWO-F in der Draufsicht



Farbe

Brilliant White


Wannentyp & Ansicht

BWN-F in der Draufsicht


MODELLE

Die freistehenden Badewannen von Hasenkopf umfassen vier Modelltypen, die sich durch ihre unterschiedlichen Formen, Größen, Farben und Funktionen problemlos an alle Anforderungen anpassen.


BWO-F – OVALE FORM




BWN-F – NATÜRLICHE FORM



BWE-F – ELLIPTISCHE FORM



BW 8430 – GERUNDETE FORM



Freistehende Badewannen strahlen einen nostalgischen Charakter aus. Mit einem hohen Verständnis für Tradition und Altbewährtes wird diese ursprüngliche Ausführung der Badewannen von Hasenkopf neu interpretiert.

Die vier freistehenden Wannenmodelle zeugen von einer regelrechten Design-Evolution: Einst rein funktionale Wannenkörper passen sich heute den Anforderungen an einen modernen Alltag an. So verschiebt sich der Fokus von einem reinen Gebrauchsgegenstand hin zu einem Luxusobjekt, das den Stress des Tages vergessen lässt.




Farbe
Brilliant White

Wannentyp
BWO-F

Ablaufgarnitur
mit Überlauffunktion und
weißem Ablaufdeckel

BWO-F – OVALE FORM

Als freistehende Badewannen von Hasenkopf bietet die BWO-F den größtmöglichen Badekomfort – und das auch für zwei Personen. Ohne Überlauf setzt sich der großzügige Wannenkörper gekonnt in Szene und unterstreicht die Ästhetik eines jeden Bades.



Technische Zeichnung



FARBEN	Brilliant White / Brilliant Grey / Brilliant Black
FÜLLMENGE*	367 l
LEERGEWICHT	75 kg
ÜBERLAUF	nein
ABLAUFGARNITUR	Modell U (Ab- und Überlauffunktion) opt. erhältlich
ABLAUFDECKEL	weiß / chromfarben / mattschwarz
INSTALLATIONSBOX	möglich

*Füllmenge bis 50 mm unter Wannенrand

Farbe Detailansicht
Brilliant Grey

Wannentyp
BWO-F



Farbe
Brilliant Black

Wannentyp
BWO-F

Ablaufgarnitur
mit Ab- und Überlauffunktion und
mattschwarzem Ablaufdeckel






Farbe
Brilliant White

Wannentyp
BWN-F

Ablaufgarnitur
mit Ab- und Überlauffunktion und
weißem Ablaufdeckel

BWN-F – NATÜRLICHE FORM

Die BWN-F besticht mit ihrer unverwechselbaren, natürlichen Form. Dadurch wird sie nicht nur zu einem Designobjekt, sondern ist ein echtes Raumwunder, das selbst in den schmalsten Räumen Platz findet.



Technische Zeichnung



FARBEN	Brilliant White / Brilliant Grey / Brilliant Black
FÜLLMENGE*	280 l
LEERGEWICHT	56 kg
ÜBERLAUF	nein
ABLAUFGARNITUR	Modell U (Ab- und Überlauffunktion) opt. erhältlich
ABLAUFDECKEL	weiß / chromfarben / mattschwarz
INSTALLATIONSBOX	möglich

*Füllmenge bis 50 mm unter Wannенrand

Farbe Detailansicht
Brilliant Black

Wannentyp
BWN-F



Farbe
Brilliant White

Wannentyp
BWN-F

Ablaufgarnitur
mit Ab- und Überlauffunktion und
weißem Ablaufdeckel






Farbe
Brilliant White

Wannentyp
BWE-F

Ablaufgarnitur
mit Pop-Up-Ablauffunktion und
farbgleichem Ablaufdeckel

BWE-F – ELLIPTISCHE FORM

In geometrisch perfekter Form setzt sich die BWE-F als elliptische Halbschale in jedem Badezimmer ab. Ein schmaler Schlitz unterhalb des Wannenrandes deutet auf den integrierten Überlauf hin und weist die freistehende Badewanne als funktionales Wellnessobjekt aus.



Technische Zeichnung



FARBEN	Brilliant White / Brilliant Grey / Brilliant Black
FÜLLMENGE*	288 l
LEERGEWICHT	67 kg
ÜBERLAUF	ja
ABLAUFGARNITUR	Modell M (Pop-Up- und Ablauffunktion) opt. erhältlich
ABLAUFDECKEL	Brilliant White / Brilliant Grey / Brilliant Black
INSTALLATIONSBOX	möglich

*Füllmenge bis Überlauf

Farbe Detailansicht
Brilliant Grey

Wannentyp
BWE-F





Farbe
Brilliant Black

Wannentyp
BWE-F

Ablaufgarnitur
mit farbgleichem Ablaufdeckel

Accessoires
Hocker und Wannenablage
in Corian® Glacier White




Farbe
Delight White

Wannentyp
BW 8430

Ablaufgarnitur
mit Ablauffunktion und
chromfarbenem Ablaufdeckel

BW 8430

Die BW 8430 zeichnet sich nicht nur durch ihr großzügiges Wannenvolumen aus, sondern verleiht dem Gesamtbild durch den asymmetrischen Wannенrand etwas Einzigartiges.



Technische Zeichnung



FARBEN	Brilliant White / Brilliant Grey / Brilliant Black
FÜLLMENGE*	313 l
LEERGEWICHT	140 kg
ÜBERLAUF	ja
ABLAUFGARNITUR	Modell D (Ablauffunktion) standardmäßig enthalten
ABLAUFDECKEL	chromfarben mit Herstellerlogo
INSTALLATIONSBOX	nicht möglich

*Füllmenge bis Überlauf

Farbe Detailansicht
Delight White

Wannentyp
BW 8430





Farbe
Delight White

Wannentyp

BW 8430

Ablaufgarnitur
mit chromfarbenem Ablaufdeckel

Accessoires
Hocker in Corian® Glacier White



Farbe

Brilliant Grey

Wannentyp & Ansicht



BWE-F in der Draufsicht

ACCESSOIRES

Besonders komfortabel baden lässt es sich mit den Accessoires, die nicht nur als funktionale Ergänzungen im Bad dienen, sondern zusammen mit den freistehenden Badewannen auch ein stimmiges Gesamtbild ergeben.

BADEWANNENABLAGE

- mit Halterung für mobile Endgeräte
- aus 12 mm Mineralwerkstoff
- Maße: 880 x 200 x 52 mm (L x B x H)
- auf Anfrage in über 200 Mineralwerkstofffarben erhältlich
- mit Hasenkopf-Logo





HOCKER

- mit rutschhemmenden Füßen
- aus 12 mm Mineralwerkstoff
- Maße: 400 x 300 x 450 mm (L x B x H)
- auf Anfrage in über 200 Mineralwerkstofffarben erhältlich
- mit Hasenkopf-Logo

AB- & ÜBERLAUFGARNITUR INKL. ABLAUFDECKEL

Je nach Wannenmodell ist eine spezielle Ablaufgarnitur mit spezifischem Funktionsumfang erforderlich. Zu jeder freistehenden Badewanne bietet Hasenkopf die passende Ablaufgarnitur an. Der Ablaufdeckel zur jeweiligen Garnitur ist im Leistungsumfang enthalten.



Weiß

Chromfarben


Mattschwarz

MODELL U

- passend zur BWO-F und BWN-F
- für Badewannen ohne Überlaufbohrung geeignet
- optional zur Wanne erhältlich
- mit mechanischer Ab- und Überlauffunktion
- automatisches Aufstauen bis 420 mm
- Ablaufleistung ca. 0,5 l/s
- in drei Farbvarianten erhältlich
- kombinierbar mit KALDEWEI Installationsbox S-IX

MODELL M

- passend zur BWE-F
- für Badewannen mit Überlaufbohrung geeignet
- optional zur Wanne erhältlich
- mit Pop-Up- und Ablauffunktion
- erhältlich in drei zur Wanne passenden Farben
- kombinierbar mit KALDEWEI Installationsbox S-IX



Brilliant White

Brilliant Grey

Brilliant Black

MODELL D

- passend zur BW 8430
- im Lieferumfang enthalten
- mit Ablauffunktion
- chromfarben mit Herstellerlogo erhältlich
- nicht kombinierbar mit Installationsbox S-IX




Chromfarben

INSTALLATIONSBOX


Für mehr Zeitersparnis bei der Wannenmontage wird die Installationsbox S-IX DN 50 von KALDEWEI empfohlen. Sie bietet mehr Sicherheit bei der Abdichtung des Ablaufbereichs und ermöglicht eine klare Montagereihenfolge bei der Abstimmung mehrerer Gewerke. Auch nach dem Auftrag von Estrich und dem Verlegen der Fliesen lässt sich die Ablaufgarnitur durch die Montage der Installationsbox noch flexibel ausrichten. Die Installationsbox ist bei Bestellung einer Badewanne auf Anfrage erhältlich.

MODELL S-IX DN 50

- für Ablauf- sowie Ab- und Überlaufgarnituren
- Maße: 560 x 330 x 100 mm (L x B x H)
- in Bodenaufbau integrierbar
- aus wasserdichtem Polystyrol-Hartschaum
- inkl. Dichtmanschette zur werkseitigen Montage
- zwei HT-Rohrbögen 45°
- ein HT-Rohr
- ein Rohrstopfen
- Anschluss für Abläufe mit 50 mm Durchmesser



Zur Montageanleitung



MONTAGE

Um die Installation und Montage zu erleichtern, wird zu jedem Badewannensystem nach Maß das passende Zubehör angeboten.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Ab- und Überlaufgarnitur sowie Ablaufdeckel
- Installationsbox

ACHTUNG

Wir empfehlen dringend die Verwendung der Installationsbox S-IX von KALDEWEI, um den Montageprozess zu erleichtern.

MONTAGEEMPFEHLUNG


Um die Montage der Badewannen nach Maß zu erleichtern, erklärt eine Montageempfehlung schrittweise den Einbau. Sämtliche Verarbeitungs-, Einbau- und Nutzungshinweise müssen für eine vorschriftsgemäße Montage beachtet werden.

Die Montageempfehlung für Badewannen ist auf Anfrage erhältlich. Ein zuständiger Außendienstmitarbeiter kann jederzeit kontaktiert werden.

MONTAGESCHULUNG

Für Partner und Kunden werden Montageschulungen angeboten, die die Techniken zur fachgerechten Installation der Wannensysteme vermitteln.

Zur Terminanfrage



Außendienstmitarbeiter





Accessoire
Hocker in Corian® Glacier White



Farbe

Delight White

Wannentyp & Ansicht

BW 8430 in der Draufsicht

ANFRAGE & KONTAKT

T +49 8677 9847 - 655

BAD@HASENKOPF.DE

Herausgeber und Copyright

HASENKOPF Industrie Manufaktur GmbH, Stöcklstraße 1-2, 84561 Mehring, Germany

T +49 8677 9847-0 – info@hasenkopf.de – www.hasenkopf.de

Marken- und Warenzeichen

Corian® und DuPont™ sind Marken oder Warenzeichen von DuPont.

Himacs® ist eine eingetragene Marke von LX Hausys Europe.

Hasenkopf, das Hasenkopf-Logo, Miraklon® und Frescata® sind Marken oder Warenzeichen der Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH.



HASENKOPF Industrie Manufaktur GmbH, Stöcklstraße 1-2, 84561 Mehring, Germany

T +49 8677 9847 - 655 — bad@hasenkopf.de — www.hasenkopf.de