

HASENKOPF

Arbeitsplatte

- Anfrage Bestellung
 Bestellung zum Angebot (Angebotsnummer):.....

Ansprechpartner:..... Datum:.....

Standort:..... Gewünschter Liefertermin:.....

Kommission:..... Bestellnummer:.....

Naturmaß nehmen ja nein

Bitte die Sichtseiten mit X markieren!

Bitte ggf. Hochzug mit O markieren!

The diagram shows a rectangular sink cutout with a rounded front. A central hole is labeled 'Hahnlochbohrung' with a diameter of 'Ø35mm'. To the left of the cutout are options for 'Überlauf' (overflow) and 'Ablaufgarnitur' (drainage fixture). To the right are options for 'Spülentyp' (dishwasher type) and 'Farbe Spüle' (sink color). Dimensions are indicated with arrows and boxes: B1, B2, and B for width; T1, T2, T3, and T for height. Minimum height requirements are noted as '(mind.: 50 mm)' for T1 and T3, and '(mind.: 65 mm)' for T2.

Hahnlochbohrung
Ø35mm ja nein

Überlauf:
 mit
 ohne

Ablaufgarnitur:
 Hand
 Excenter

Spülentyp:
.....

Farbe Spüle:
.....

(mind.: 50 mm) T3=
T2=
(mind.: 65 mm)
T=
(mind.: 50 mm) T1=
B1= B2=
B=

Farbe Arbeitsplatte:.....

HASENKOPF

Arbeitsplatte

Stärke Sichtseiten: 12 mm Abkantung: Höhe von

Hochzug: Stumpf Hohlkehle R5 lose ohne

Höhe Hochzug (in mm):

Stärke Hochzug: 6 mm 12 mm

Hochschrankanschluss: ohne rechts links Korpustiefe:

Ausschnitt für Kochfeld (bauseits): Standardgröße 560 x 450 mm

Sondergröße:

flächenbündig Ausschnitt

Falzmaß

Abtropffeld: mit ohne

rechts der Spüle

links der Spüle

Abtropfrillen: mit ohne

rechts der Spüle

links der Spüle

Unterkonstruktion: nein unten bündig

direkt unter Platte (ges. 30 mm)

HASENKOPF

Notizen